IP-видеосервер «Линия NVR»

<u>IP-видеосерверы «Линия-NVR»</u> представлены в пяти конфигурациях (16, 24, 32, 48 и 60 каналов) и отлично подходят для построения системы видеонаблюдения на объектах различного размера и степени сложности. Работа заявленного количества видеоканалов гарантирована при условии включения второго видеопотока 320х240 с IP-видеокамеры.

Все серверы собраны из качественных комплектующих. Представлены три функциональных корпусных решения.

К IP-видеосерверам можно подключать два монитора одновременно. Поддержка двух видеопотоков позволяет эффективно распределять ресурсы оборудования. Гибкая конфигурация и открытая архитектура позволяют при необходимости увеличивать количество цифровых камер на готовом сервере.

IP-видеосерверы «Линия» интегрированы с различными аппаратно-программными комплексами, среди которых СКУД (система контроля и управления доступом), системы распознавания автомобильных номеров, системы контроля весовых станций, РОS-системы, а также совместная работа с 1С. Интегрированные программы позволяют создать многофункциональную систему безопасности с учетом индивидуальных особенностей объекта.

Успешная интеграция с более 3800 моделями цифровых камер 126 производителей позволяет не ограничивать пользователя в выборе.

Можно приобрести готовый видеосервер или заказать индивидуальное решение по вашему техническому заданию.